E-Connections leicht gemacht

powerBOOK 2025 | 01





Willkommen in der stressfreien Arbeitswelt – made by powerconcepts



Die Energie fließt. Genau dorthin, wo sie gebraucht wird. Alles funktioniert. Rasch, problemlos, stressfrei. Einfach auf Knopfdruck. Darauf haben wir uns spezialisiert. Damit Sie den Kopf frei haben für das, was Ihnen Erfolg bringt.

Eine perfekte Energie- und Datenversorgung spart Zeit und Ressourcen. powerconcepts setzt sich seit Jahren mit hoher Expertise begeistert dafür ein. Mit bewährten Produkten und innovativen Eigenentwicklungen kreieren wir clevere, durchdachte Gesamtkonzepte für komplexe Herausforderungen in jedem Arbeitsbereich.

Das Ergebnis:

Innovative PowerSPoTs, die Ihre Bedürfnisse auf den Punkt bringen.

Unsere Stärken im Überblick

Schnell, flexibel, innovativ, serviceorientiert


Zuhören, beraten, begleiten: Vom Projektstart bis zur Fertigstellung sind wir an Ihrer Seite. Auf Wunsch reicht unser Service bis zur Montage. Selbst in Situationen, die rasches, professionelles Improvisieren erfordern, findet unser Team die passende Lösung. Kreative Ideen, profundes Know-how und jahrelange Erfahrung zählen eben zu unseren Stärken. Sie ermöglichen uns auch die Entwicklung von eigenen Produkten: Innovationen, die Design, Funktion und Qualität ideal verbinden.

Sozial engagiert, respektvoll, achtsam

Soziales Engagement ist uns ein großes Anliegen. Wir haben daher namhafte integrative Werkstätten mit der Konfektionierung vieler unserer Produkte beauftragt. Ein Erfolgserlebnis und viel Freude auf beiden Seiten! Eine Win-Win-Situation mit sozialer Verantwortung, die Sie durch den Kauf unserer Produkte aktiv unterstützen.


Umweltbewusst, verantwortungsvoll, zukunftsorientiert

Unsere Zeit lässt keinen Spielraum mehr. Es gilt Verantwortung zu übernehmen. Für das Klima, die Umwelt, unsere Zukunft. Mit kurzen Lieferwegen, plastikfreiem bzw. recyclebarem Design und Produkten überwiegend made in Austria leisten wir unseren Beitrag dazu.



POWER SPoTs





25







Inhaltsverzeichnis

Power SPoTs 36 CIRCLE80

COBRA SYSTEM 38 DOCK SQUARE

TWIN SYSTEM 40 DOCK FIX

4 BACK FLIP

DOCK FLEX

44 CONNECTOR

46 CABLING

ONE





Create YOUR PowerSPoT

In wenigen Schritten zum richtigen PowerSPoT

PowerSPoTs sind Kraftorte.

Wo sie platziert werden, entscheidet die räumliche Anordnung Ihrer Möbel: das sogenannte Layout. Konzipiert mit hochwertigen Produkten, liefern sie Energie zum Arbeitsplatz (WORK), zur Meeting-Area (MEET) oder in Ihr Seminar/Training (TRAIN). 3 Schritte führen zur idealen Lösung. Make your choice!

Design, Funktion und Qualität haben dabei höchsten Stellenwert.



WAHL PowerSPoT-Bereich

WORK | MEET | TRAIN

WAHL PRODUKT | LAYOUT

AUSWAHL DER PASSENDEN AUSSTATTUNG

CUSTOMIZING

INDIVIDUALISIERUNG IHRES PowerSPoTs

IHR GEWÜNSCHTER PowerSPoT WAR NICHT DABEI?

SPRECHEN SIE UNS AN!



Alles im Griff Convenience für jeden Arbeitsbereich

PowerSPoT



PowerSPoT

MEET

PowerSPoT



powerBOOK 2025 | 01

Perfekte **E-Power** für Arbeitsplatz, Meeting-Point und **Seminar**

PowerSPoT

MEET

für den perfekten Meeting-Point

Wo immer Menschen digital kommunizieren wollen: ob im Konferenzraum, in der VIP-Lounge oder bei anderen Meetingpoints: ohne E-Power läuft nichts.

Wir bringen die Energie genau dorthin, wo sie gebraucht wird. Unauffällig integriert in jedes Möbelstück, jede Arbeitsfläche: Auf Knopfdruck bereit und ohne Kabelsalat!



PowerSPoT

für den idealen Arbeitsplatz

PowerSPoT

TRAIN

für flexible Seminarräume

Alles kann so einfach sein. Wenn die Elektronik klappt.

PowerSPoT WORK schafft die besten Voraussetzungen dafür. Individuelle, flexible E-Lösungen, rasch, unkompliziert und elegant eingebaut, sorgen für einen effizienten Arbeitstag.



Der Seminarbereich stellt oft komplexe Herausforderungen: Unterschiedliche Tisch-Layouts, unpraktisch verteilte Bodensteckdosen, verschiedene Geräte, die miteinander "an einem Strang" ziehen sollen:

Mit smarten Systemen, innovativen Produkten und kreativen Ideen bieten wir die Freiheit, Wissen auf Knopfdruck zu präsentieren.




power concepts powerBOOK 2025 | 01

PowerSPoT


MORIA

2 WAHL PRODUKT | LAYOUT

2.1 AUSSTATTUNG



2.2 LAYOUT






power concepts WORK


PowerSPoT


2 WAHL PRODUKT | LAYOUT

2.1 AUSSTATTUNG



2.2 LAYOUT






power concepts MEET


PowerSPoT

2 WAHL PRODUKT | LAYOUT


2.1 AUSSTATTUNG



2.2 LAYOUT



2.3 KOMPONENTEN



Design, Funktion und Qualität haben hohe Priorität

Arbeiten und wohlfühlen: Unsere robusten, leicht bedienbaren Produkte leisten einen wertvollen Beitrag dazu.

So unterschiedlich sie auch sind: Das Wichtigste haben sie gemeinsam: perfekte Funktion, formschönes Design und hohe Qualität.

Unser gut durchdachtes Gesamtkonzept ist die Basis dafür. Damit Sie es so einfach wie möglich haben!





COBRA Innovatives Kabelmanagement made by powerconcepts



COBRA überzeugt nicht nur bei Funktion und Qualität, sondern lässt auch beim Design keine Wünsche offen: Kabel tragen nun ein fancy Outfit aus bestem Material in vielen Farben. COBRA kam, um Kabelsalat bei höhenverstellbaren Tischen zu vermeiden.

Die funktionelle, innovative Linie mauserte sich mittlerweile zum Darling unserer Produktpalette. Sie ist das Ergebnis von langer Vorarbeit, kreativen Prozessen und viel Erfahrung.



power concepts power BOOK 2025 | 01

COBRA SYSTEM


Das Kabelmanagement für höhenverstellbare Tische





- Das patentierte Kabelmanagementsystem für alle höhenverstellbaren Tischtypen
- Elegant, funktionell, hochwertig und nach Wunsch in der passenden Farbe





Vorteile













COBRA SYSTEM

Das Kabelmanagement für höhenverstellbare Tische





- Das patentierte Kabelmanagementsystem für alle höhenverstellbaren Tischtypen
- Elegant, funktionell, hochwertig und nach Wunsch in der passenden Farbe





SichereSchraubfixierung



Flexible
 Magnetfixierung
 mit Metallklebepad
 PLATE
 (toolless)

 Schnelle Magnetfixierung mit power Magnet direkt am Tischprofil (toolless)





COBRA HIGH

Der Experte für Höhenflüge



COBRA FIY

Der Flugpionier mit besten Verbindungen



Bild	Bezeichnung	ArtNr.	EUR*
	COBRA HIGH, Strick, schwarz Kabelschlange mit Reißverschluss zur gezielten und sicheren vertikalen Kabelhochführung höhenverstellbarer Tische (600mm-1250mm Hubhöhe). Stabile Quick-Montage des COBRA-Fußes durch Magnetfixierung am Tischbein, stabile Schraubfixierung des COBRA-Kopfes an der Unterseite der Tischplatte (inkl. 2xSchrauben). Integrierte Kabelzugentlastungen an beiden Enden der COBRA zur sicheren Kabelführung höhenverstellbarer Tische, Reißverschluss ermöglicht einfaches und rasches Ändern der Verkabelung ohne Demontage der COBRA. Für Bottom-UP UND Upside-DOWN Tischtypen, bis zu 6 Kabeln, Strick flammwidrig, Länge 1.600mm, Durchmesser 35mm, by power concepts	CO010101	75,00
	COBRA HIGH, Strick, hellgrau Kabelschlange mit Reißverschluss zur gezielten und sicheren vertikalen Kabelhochführung höhenverstellbarer Tische (600mm-1250mm Hubhöhe). Stabile Quick-Montage des COBRA-Fußes durch Magnetfixierung am Tischbein, stabile Schraubfixierung des COBRA-Kopfes an der Unterseite der Tischplatte (inkl. 2xSchrauben). Integrierte Kabelzugentlastungen an beiden Enden der COBRA zur sicheren Kabelführung höhenverstellbarer Tische, Reißverschluss ermöglicht einfaches und rasches Ändern der Verkabelung ohne Demontage der COBRA. Für Bottom-UP UND Upside-DOWN Tischtypen, bis zu 6 Kabeln, Strick flammwidrig, Länge 1.600mm, Durchmesser 35mm, by power concepts	CO010102	75,00
3. Q. lieferbar	COBRA HIGH, Filz, anthrazit Kabelschlange mit Reißverschluss zur gezielten und sicheren vertikalen Kabelhochführung höhenverstellbarer Tische (600mm-1250mm Hubhöhe). Stabile Quick-Montage des COBRA-Fußes durch Magnetfixierung am Tischbein, stabile Schraubfixierung des COBRA-Kopfes an der Unterseite der Tischplatte (inkl. 2xSchrauben). Integrierte Kabelzugentlastungen an beiden Enden der COBRA zur sicheren Kabelführung höhenverstellbarer Tische, Reißverschluss ermöglicht einfaches und rasches Ändern der Verkabelung ohne Demontage der COBRA. Für Bottom-UP UND Upside-DOWN Tischtypen, bis zu 6 Kabeln, Filz nicht entflammbar, Länge 1.600mm, Durchmesser 35mm, by power concepts	CO010204	75,00
3. Q. lieferbar	COBRA HIGH, Filz, hellgrau Kabelschlange mit Reißverschluss zur gezielten und sicheren vertikalen Kabelhochführung höhenverstellbarer Tische (600mm-1250mm Hubhöhe). Stabile Quick-Montage des COBRA-Fußes durch Magnetfixierung am Tischbein, stabile Schraubfixierung des COBRA-Kopfes an der Unterseite der Tischplatte (inkl. 2xSchrauben). Integrierte Kabelzugentlastungen an beiden Enden der COBRA zur sicheren Kabelführung höhenverstellbarer Tische, Reißverschluss ermöglicht einfaches und rasches Ändern der Verkabelung ohne Demontage der COBRA. Für Bottom-UP UND Upside-DOWN Tischtypen, bis zu 6 Kabeln, Filz nicht entflammbar, Länge 1.600mm, Durchmesser 35mm, by power concepts	CO010202	75,00

*Verkaufspreis exk	 Mehrwertsteuer/Versand/ 	Vernackung Ltechn.	Anderungen und [Druckfehler vorbehalten

Bild	Bezeichnung	ArtNr.	EUR*
	COBRA FLY, Strick, schwarz Kabelschlange mit Reißverschluss zur gezielten und sicheren horizontalen Verkabelung höhenverstellbarer Tische (600mm–1250mm Hubhöhe). Stabile Schraubfixierung des COBRA-Kopfes an der Unterseite der Tischplatte (inkl. 4xSchrauben). Integrierte Kabelzugentlastungen an beiden Enden der COBRA zur sicheren Kabelführung höhenverstellbarer Tische, Reißverschluss ermöglicht einfaches und rasches Ändern der Verkabelung ohne Demontage der COBRA. Für Bottom–UP UND Upside–DOWN Tischtypen, bis zu 6 Kabeln, Strick flammwidrig, Länge 1.000mm, Durchmesser 35mm, by power concepts	CO020101	55,00
D 1	COBRA FLY, Strick, hellgrau Kabelschlange mit Reißverschluss zur gezielten und sicheren horizontalen Verkabelung höhenverstellbarer Tische (600mm–1250mm Hubhöhe). Stabile Schraubfixierung des COBRA-Kopfes an der Unterseite der Tischplatte (inkl. 4xSchrauben). Integrierte Kabelzugentlastungen an beiden Enden der COBRA zur sicheren Kabelführung höhenverstellbarer Tische, Reißverschluss ermöglicht einfaches und rasches Ändern der Verkabelung ohne Demontage der COBRA. Für Bottom–UP UND Upside–DOWN Tischtypen, bis zu 6 Kabeln, Strick flammwidrig, Länge 1.000mm, Durchmesser 35mm, by power concepts	CO020102	55,00
3. Q. lieferbar	COBRA FLY, Filz, anthrazit Kabelschlange (Textil Filz) mit Reißverschluss zur gezielten und sicheren horizontalen Kabelschlange mit Reißverschluss zur gezielten und sicheren horizontalen Verkabelung höhenverstellbarer Tische (600mm–1250mm Hubhöhe). Stabile Schraubfixierung des COBRA-Kopfes an der Unterseite der Tischplatte (inkl. 4xSchrauben). Integrierte Kabelzugentlastungen an beiden Enden der COBRA zur sicheren Kabelführung höhenverstellbarer Tische, Reißverschluss ermöglicht einfaches und rasches Ändern der Verkabelung ohne Demontage der COBRA. Für Bottom–UP UND Upside–DOWN Tischtypen, bis zu 6 Kabeln, Filz nicht entflammbar, Länge 1.000mm, Durchmesser 35mm, by power concepts	CO020204	55,00
3. Q. lieferbar	COBRA FLY, Filz, hellgrau Kabelschlange mit Reißverschluss zur gezielten und sicheren horizontalen Verkabelung höhenverstellbarer Tische (600mm–1250mm Hubhöhe). Stabile Schraubfixierung des COBRA-Kopfes an der Unterseite der Tischplatte (inkl. 4xSchrauben). Integrierte Kabelzugentlastungen an beiden Enden der COBRA zur sicheren Kabelführung höhenverstellbarer Tische, Reißverschluss ermöglicht einfaches und rasches Ändern der Verkabelung ohne Demontage der COBRA. Für Bottom–UP UND Upside–DOWN Tischtypen, bis zu 6 Kabeln, Filz nicht entflammbar, Länge 1.000mm, Durchmesser 35mm, by power concepts	CO020202	55,00

 $^{{}^*\}text{Verkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung I techn. \"{A}nderungen und Druckfehler vorbehalten}$

COBRAFREE

Der Spezialist für den freien Fall



COBRA DISC

Der Magier mit Magnetfunktion



Bild	Bezeichnung	ArtNr.	EUR*
	COBRA FREE, Strick, schwarz Kabelschlange mit Reißverschluss zur gezielten und sicheren vertikalen Kabelführung fixer Tische (bis 1.000mm Höhe). Stabile Schraubfixierung des COBRA-Kopfes an der Unterseite der Tischplatte (inkl. 2xSchrauben). Integrierte Kabelzugentlastungen an beiden Enden garantieren sichere Kabelfixierung, flexible Anpassung der Höhe durch Verschieben des COBRA-Fußes im Strumpf, Reißverschluss ermöglicht einfaches und rasches Ändern der Verkabelung ohne Demontage der COBRA, bis zu 6 Kabeln, Strick flammwidrig, Länge 1.000mm, Durchmesser 35mm – Zubehör COBRA DISC, by power concepts	CO030101	55,00
	COBRA FREE, Strick, hellgrau Kabelschlange mit Reißverschluss zur gezielten und sicheren vertikalen Kabelführung fixer Tische (bis 1.000mm Höhe). Stabile Schraubfixierung des COBRA-Kopfes an der Unterseite der Tischplatte (inkl. 2xSchrauben). Integrierte Kabelzugentlastungen an beiden Enden garantieren sichere Kabelfixierung, flexible Anpassung der Höhe durch Verschieben des COBRA-Fußes im Strumpf, Reißverschluss ermöglicht einfaches und rasches Ändern der Verkabelung ohne Demontage der COBRA, bis zu 6 Kabeln, Strick flammwidrig, Länge 1.000mm, Durchmesser 35mm – Zubehör COBRA DISC, by power concepts	CO030102	55,00
3. Q. lieferbar	COBRA FREE, Filz, anthrazit Kabelschlange mit Reißverschluss zur gezielten und sicheren vertikalen Kabelführung fixer Tische (bis 1.000mm Höhe). Stabile Schraubfixierung des COBRA-Kopfes an der Unterseite der Tischplatte (inkl. 2xSchrauben). Integrierte Kabelzugentlastungen an beiden Enden garantieren sichere Kabelfixierung, flexible Anpassung der Höhe durch Verschieben des COBRA-Fußes im Strumpf, Reißverschluss ermöglicht einfaches und rasches Ändern der Verkabelung ohne Demontage der COBRA, bis zu 6 Kabeln, Filz nicht entflammbar, Länge 1.000mm, Durchmesser 35mm – Zubehör COBRA DISC, by power concepts	CO030204	55,00
3. Q. lieferbar	COBRA FREE, Filz, hellgrau Kabelschlange mit Reißverschluss zur gezielten und sicheren vertikalen Kabelführung fixer Tische (bis 1.000mm Höhe). Stabile Schraubfixierung des COBRA-Kopfes an der Unterseite der Tischplatte (inkl. 2xSchrauben). Integrierte Kabelzugentlastungen an beiden Enden garantieren sichere Kabelfixierung, flexible Anpassung der Höhe durch Verschieben des COBRA-Fußes im Strumpf, Reißverschluss ermöglicht einfaches und rasches Ändern der Verkabelung ohne Demontage der COBRA, bis zu 6 Kabeln, Filz nicht entflammbar, Länge 1.000mm, Durchmesser 35mm – Zubehör COBRA DISC, by power concepts	CO030202	55,00
***	I Miles and the afficient of the last and th		

 $^{{}^{\}star} \text{Verkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung I techn. \"{A}nderungen und Druckfehler vorbehalten}$

Bild	Bezeichnung	ArtNr.	EUR [*]
人	COBRA DISC, schwarz 3-Fuß Bodenplatte zur optimalen Aufnahme der COBRA HIGH und FREE, Stahl schwarz matt gepulvert (RAL 9005), L197xB224xH5mm, by power concepts	CO950301	29,50
	COBRA DISC, weiß 3-Fuß Bodenplatte zur optimalen Aufnahme der COBRA HIGH und FREE, Stahl weiß matt gepulvert (RAL 9016), L197xB224xH5mm, by power concepts	CO950303	29,50
	COBRA DISC-Magnet, schwarz Power Magnet zur Fixierung der COBRA FREE auf der COBRA DISC, gummiert, Haltezugkraft bis zu 7kg, L49xB24xH6,5mm, schwarz, by power concepts	ZU010201	19,00

COBRA COMPLETE

Bild	Bezeichnung	ArtNr.	EUR*
•	COBRA MAGNET, schwarz Power Magnet zur Schraubfixierung an COBRA-Kopf oder COBRA-Fuß, gummiert, Haltekraft bis zu 14kg, L43xB31xH7mm, inkl. 2 x Schrauben M4x6mm, schwarz, by power concepts	ZU010101	8,00
Power of	STICKER PLATE, schwarz Selbstklebende Metallplatte als Adapter zur schraublosen Anbringung von Magneten (zB: COBRA MAGNET, TIE-Magnet,) auf glatten Oberflächen, Metall schwarz matt gepulvert (RAL 9016), L65xB43xH1mm, by power concepts	ZU010301	1,50

^{*}Verkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung I techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten









EIGENSCHAFTEN

FILZ

Material I Composition 80% Wolle, 20% Polyamid

Scheuerfestigkeit I Abrasion 50.000 Martindale-Zyklen (ISO 12947-2:1998)

Pilling 4/5 (ISO 129454-2:2000)

Recyclefähig I recyclable

STRICK

Lichtechtheit I Light fastness Trocken: 4 (BS EN ISO 105 B02:2014)

Reibechtheit I Rubbing fastness Trocken: 4 (BS EN ISO 105 X12:2002) Nass: 4 (BS EN ISO 105 X12:2002)


Brennbarkeit I Flammability BS EN 1021-1, BS EN 1021-2 Nicht entflammbar

Material I Composition Polyester-Filamentgarn

Zertifikat I Certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 Klasse 1 (Babyartikel)


Brennbarkeit I Flammability Flammhemmend

Recyclefähig I recyclable



COBRA FARBWELT

STANDARD









STRICK schwarz01

STRICK hellgrau02

FILZ anthrazit04

FILZ hellgrau02

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE



powerBOOK 2025 | 01 power concepts

TWINSYSTEM

Der energiegeladene Doppelgänger Das Tischanschlusssystem für anspruchsvolle Meeting-Tische mit doppeltem Zugang Kompakt, schlicht und vielseitig durch frei konfigurierbare Steckerleiste



power concepts TWIN

TWIN

Der energiegeladene Doppelgänger



Bild	Bezeichnung	ArtNr.	EUR*
DESCRIPTION OF STREET	TWIN BOX M350 Tischanschlussfeld mit beidseitig öffnendem Soft-Close Flipdeckel und Bürstendurchlass, Oberfläche Aluminium gebürstet schwarz eloxiert, je Stirnseite ein Installationsdurchlass DM 49mm, geschlossene schwarze Kabelwanne zur Aufnahme einer Custom-Steckerleiste (EVOline U-Dock M350), Größe Medium, Außenabmessungen: L350 x B150 x H117mm, Radius R3mm Ausschnittsmaße: L335 x B135mm, by power concepts	TW350101	120,00

^{*}Verkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung I techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten






Bild	Bezeichnung	ArtNr.	EUR*
	EVOline U-Dock - PowerMedia M350 Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium 2 x VDE-Steckdose 60°, 16A 1 x Doppel USB-Charger A+C, 2,1A 2 x freie Wechselmodulplatz (25mm) 0,2m Stromkabel und GST Stecker (linke Endkappe) L270xB60xH53,5mm	UD010301	150,00
	EVOline U-Dock - PowerUSB M350 Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium, 4 x VDE-Steckdose 60°, 16A 1 x Doppel USB-Charger A+C, 2,1A 0,2m Stromkabel und GST Stecker (linke Endkappe) L270xB60xH53,5mm	UD020301	135,00
	EVOline Wechselmodul (25mm) - Blind Blindmodul, schwarz	WM250001	18,80
	EVOline Wechselmodul (25mm) - 2xRJ45 2 x RJ45 Cat6 geschirmt Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM250101	59,40
9	EVOline Wechselmodul (25mm) - HDMI HDMI 2.0 Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM250201	47,80
10 D	EVOline Wechselmodul (25mm) - HDMI + RJ45 HDMI 2.0 + RJ45 Cat6 geschirmt, je Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM250301	77,50
0	EVOline Wechselmodul (25mm) – USB-A USB 3.0 Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM250401	40,70
	EVOline Wechselmodul (25mm) - USB-A + RJ45 USB 3.0 Typ A + RJ45 Cat6 geschirmt, je Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM250501	73,50
a 🐷	EVOline Wechselmodul (25mm) - USB-C + RJ45 USB 3.1 Typ C mit 1m Kabel und USB-C Stecker + RJ45 Cat6 geschirmt mit Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM250601	93,20
	EVOline Wechselmodul (25mm) - USB-A + USB-C USB 3.0 Typ A mit Buchse-Buchse ohne Kabel + USB 3.1 Typ C mit 1m Kabel und USB-C Stecker, schwarz	WM250701	104,50
	EVOline Wechselmodul (25mm) – Kabelauszug für div. Kabel zB: USB, Patchkabel, HDMI, etc, schwarz	WM250801	33,40
1	TWIN BOX Montageset Montageplatte zur werkzeuglosen Montage des U-Docks in die TWIN BOX, inkl. 2xGewindeschraube und 2xRändelmutter, Kunststoff schwarz, 2 Stück, by power concepts	ZU000401	15,00
	0000) III (1)	CONNECTOR	Seite 44

 $^{{}^{\}star} \text{Verkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung I techn. \"{A}nderungen und Druckfehler vorbehalten}$

power concepts TWIN powerBOOK 2025 | 01

BACK FLIP

Der Aufsteiger auf Knopfdruck



DOCK FLEX

Das flexible **Energiebündel**









Bild	Bezeichnung	ArtNr.	EUR*
	EVOline Back Flip STYLE Oberflächenbeschichtung REHAU RAUVISIO NOIR-edelmatt schwarz 2 x VDE-Steckdose 1 x USB-Charger Typ C 10.5W 0,2m Kabel GST-Stecker Außenabmessung: 225,2mm x 104,80mm (Tiefe 53mm) Ausschnittmaß: 215mm x 88mm Individuelle Oberflächenbeschichtung nach Wahl (Edelfurnier oder REHAU RAUVISIO NOIR- edelmatt etc.) auf Anfrage, by power concepts	BF100211 sw	179,00
	EVOline BackFlip STYLE Oberfläche edelstahl gebürstet 2 x VDE-Steckdose, 1 x USB-Charger TypC 10.5W 0,2m Kabel und GST-Stecker Außenabmessung: 225,2mm x 104,80mm (Tiefe 53mm) Ausschnittmaß: 215mm x 88mm	BF110212	152,00

^{*}Verkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung I techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Bild	Bezeichnung	ArtNr.	EUR*
1994	EVOline DockFLEX PowerMedia Aluminium schwarz eloxiert 2 x VDE-Steckdose 0°, 16A 1 x USB-Charger A+C 18W 1 x HDMI 2.0 mit 0,2m Kabel und Buchse 1 x leere Modulplatte 25mm (Reserve) 0,4m Kabel mit GST-Stecker 1 x QuickLock Tischklemme 18-32mm mit Aluminiumblende schwarz eloxiert und Rändelschraube, Länge 209mm	DO010311	299,00
13.3	DockFLEX PowerUSB Aluminium schwarz eloxiert, Kunststoffseitendeckel schwarz 2 x VDE-Schukosteckdose 0°, 16A 1 x USB-Charger Typ A+C 18W 0,4m Kabel und GST18-Stecker 1 x QuickLock Tischklemme 18-32mm mit Aluminiumblende schwarz eloxiert und Rändelschraube, Länge 169mm	DO030311	194,00

 $^{{}^*\}text{Verkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung I techn. \"{A}nderungen und Druckfehler vorbehalten}$

power concepts BACK FLIP powerBOOK 2025 | 01

CIRCLE80 FAMILY

Der hochfunktionelle Platzspar-Star



Bild	Ausführung	ArtNr.	EUR*
	EVOline Circle80 1xVDE-Steckdose 1 x USB-Charger Typ A+C 10,5W 1m Kabel und GST18-Stecker Kunststof	CL011001 sw CL011003 ws	85,10
	EVOline Access Kabeldurchlass mit zwei Öffnungen zum Einsatz Circle80 Modulplatten	CL110001 sw CL110003 ws	26,60
Optimierte lineare Verkabelung	EVOline Circle80 SET schwarz Bestehend aus: 1 x Circle80 schwarz (CL011001) 1 x Modul Kabelauszug schwarz (WM800101) 1 x Express 4-fach schwarz (EX000401) 1 x Netzanschlusskabel 3m schwarz (KA300101)	CL901001	122,30
Optimierte lineare Verkabelung	EVOline Circle80 SET weiß Bestehend aus: 1 x Circle80 weiß (CL011003) 1 x Modul Kabelauszug weiß (WM800103) 1 x Express 4-fach schwarz (EX000401) 1 x Netzanschlusskabel 3m schwarz (KA300101)	CL901003	122,30

^{*}Verkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung I techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten



Circle80 COMPLETE

Bild	Ausführung	ArtNr.	EUR*
	EVOline Modul, Circle80+Access, geschlossen Modulplatte geschlossen, schwarz	WM800001 sw WM800001 ws	5,80
July	EVOline Modul, Circle80+Access, Kabelauszug Modulplatte mit 6 Kabeldurchführungen (je 2 x 4, 7 und 9 mm)	WM800101 sw WM800103 ws	5,80
CE	EVOline Modul, Circle80+Access, RJ45 Modulplatte mit RJ45 Cat6 geschirmt (Buchse – Buchse, ohne Kabel) und 3 Kabelführungen (2 x 4 mm, 1 x 9 mm)	WM800201 sw WM800203 ws	29,80
1	EVOline Modul, Circle80+Access, HDMI mit HDMI 2.0 (Buchse – Buchse, ohne Kabel) und 3 Kabelführungen (2 x 4 mm,1 x 9 mm)	WM800301 sw WM800303 ws	53,90
	EVOline Modul, Circle80+Access, USB A mit USB Typ A 3.0 (Buchse – Buchse, ohne Kabel) und 3 Kabelführungen (2 x 4 mm,1 x 9 mm)	WM800401 sw WM800403 ws	40,70
104	EVOline Modul, Circle80+Access, USB C mit USB Typ C 3.1 (Buchse – Stecker, 1m Kabel) Strom: 3 A / max. 100 Watt, Daten: bis zu 10 Gbit/s) 3 Kabelführungen (2 x 4 mm,1 x 9 mm)	WM800501 sw WM800503 ws	59,40
(0)	EVOline Modul, Circle80+Access, DisQ (inkl. Netzteil) Drehdeckel DisQ mit drahtloser Ladefunktion für Circle80/Access; drehbar um 270°, Leistung: 5 W/7,5 W/10 W/15, mit Magnetzentrierung; 1,5 m, Anschlusskabel mit USB-C Stecker Steckernetzteil 20 Watt: USB-A Output: DC 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A (18 Watt) USB-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20 Watt)	WM800601 sw WM800603 ws	88,50
	EVOline Modul, Circle80+Access, Hide Drehdeckel Hide für Circle80 oder Access	WM800701 sw WM800703 ws	10,90
€	(CCCC) III (D	CONNECTOR	Seite 44

^{*}Verkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung I techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten

power concepts CIRCLE80+

DOCK SQUARE

Der unkomplizierte Allrounder



	- ···		*
Bild	Ausführung	ArtNr.	EUR [*]
Pec	EVOline DockSquare Power USB, kleben Aluminium, Kunststoffseitendeckel 2x VDE-Steckdose, 0°, 16A 1 x USB-Charger Typ A+C 18W 1m Kabel und GST18-Stecker inkl. Verriegelung Inkl. vormontierter Klebestreifen, Länge 169mm	DS010111 sw DS010113 ws	114,60 127,20
33.	EVOline Dock Square PowerUSB, klemmen Aluminium, Kunststoffseitendeckel 2 x VDE-Steckdose, 0°, 16A 1 x USB-Charger Typ A+C 18W 1m Kabel + GST18-Stecker inkl. Verriegelung Inkl. Integralklemme 8 - 40mm Spannweite, Länge 170mm	DS010211 sw DS010213 ws	131,80 138,00
The same	EVOline DockSquare ECOswitch MINI, kleben Aluminium, Kunststoffseitendeckel 1x ECO-Schalter 16A, LED grün, schaltet Dock + Ausgangskabel 1x VDE-Steckdose, 0°, 16A, 1 x USB-Charger Typ A+C 18W Eingangskabel 1m und GST18-Stecker inkl. Verriegelung Ausgangskabel 1m und GST18-Buchse, Inkl. vormontierter Klebestreifen Länge 200mm	DS020111 sw DS020113 ws	136,30 147,20
THE REAL PROPERTY.	EVOline DockSquare ECOswitch MINI, klemmen Aluminium, Kunststoffseitendeckel 1x Schalter 16A, LED grün, schaltet Dock + Ausgangskabel, 1x VDE-Steckdose 0°, 16A, 1 x USB-Charger Typ A+C 18W Eingangskabel 1m und GST18-Stecker inkl. Verriegelung, Ausgangskabel 1m und GST18-Buchse, Inkl. Integralklemme 8 - 40mm Spannweite, Länge 210mm	DS020211 sw DS020213 ws	154,90 161,20
The same	EVOline DockSquare PowerMedia, kleben Aluminium, Kunststoffseitendeckel 2x VDE-Steckdose, 0°, 16A 1 x USB-Charger Typ A+C 18W, 1x freier Wechselmodulplatz (50mm) 1m Kabel und GST18-Stecker Inkl. vormontierter Klebestreifen, Länge 219mm	DS030111 sw DS030112 si DS030113 ws	131,80 131,80 138,80
Optimierte lineare Verkabelung	EVOline DockSquare SET PowerUSB, kleben Bestehend aus: 1 x DockSquare PowerUSB (DS010111) 1 x Express 4-fach (EX000401) 1 x Netzanschlußkabel 3m (KA300101) schwarz	DS900111	146,00

 $^{{}^{\}star} \text{Verkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung I techn. \"{A}nderungen und Druckfehler vorbehalten}$





DockSquare COMPLETE

Bild	Ausführung	ArtNr.	EUR*
_	EVOline Wechselmodul (50mm) - Blind Blindmodul, schwarz	WM500001	18,80
8 8	EVOline Wechselmodul (50mm) - RJ45 2 x RJ45 Cat6 geschirmt Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM500101	59,30
0	EVOline Wechselmodul (50mm) - HDMI2.0 HDMI 2.0 Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM500201	47,80
D E	EVOline Wechselmodul (50mm) - HDMI2.0 + RJ45 HDMI 2.0 + RJ45 Cat6 geschirmt, je Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM500301	77,50
I	EVOline Wechselmodul (50mm) - USB-A USB 3.0 Typ A Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM500401	40,60
0 =	EVOline Wechselmodul (50mm) - USB-A + RJ45 USB 3.0 Typ A + RJ45 Cat6 geschirmt, je Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM500501	70,30
0	EVOline Wechselmodul (50mm) - USB-C + RJ45 USB 3.1 Typ C mit 1m Kabel und USB-C Stecker + RJ45 Cat6 geschirmt mit Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM500601	89,10
1 0	EVOline Wechselmodul (50mm) - USB-A+C USB 3.0 Typ A mit Buchse-Buchse ohne Kabel + USB 3.1 Typ C mit 1m Kabel und USB-C Stecker, schwarz	WM500701	99,90
Ŧ	EVOline Wechselmodul (50mm) – Kabelauszug für div. Kabel zB: USB, Patchkabel, HDMI,	WM500801	33,40
	EVOline Wechselmodul (50mm) – Kabelauszug 5f Kabelauszugsmodul für 5 Kabel (4 x 10mm, 1x20 mm), schwarz	WM500901	33,40
	EVOline ReSTRIPE Doppelseitige Klebestreifen, jederzeit wieder rückstandsfrei lösbar durch horizontales Abziehen des Klebestreifens, L93x B17xH1mm, 2STK, weiß	ZU030103	2,40
	- OF 3	CONNECTOR	Seite 44

^{*}Verkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung I techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten

power concepts DOCKSQUARE powerBOOK 2025 | 01

DOCK FIX

Das geniale
Undercover-Talent



Bild	Ausführung	ArtNr.	EUR*
	EVOline DockFIX PowerUSB MINI Aluminium schwarz eloxiert 1 x VDE-Steckdose sw, 0°, 16A, 230V, 1 x USB-Charger Typ A+C 18W, fixes 1m Anschlusskabel GST18-Stecker inkl. Verriegelung Länge inkl. Winkel: 142mm, Länge exkl. Winkel: 100mm	DF010111	148,50
	EVOline DockFIX PowerUSB Aluminium schwarz eloxiert, Stahlseitendeckel schwarz 1 x VDE-Steckdose sw, 0°, 16A 1 x USB-Charger Typ A+C 18W 1 x VDE-Steckdose sw, 0°, 16A 0,2m Kabel und GST18-Stecker inkl. Verriegelung, Länge inkl. Winkel: 191mm, Länge exkl. Winkel: 149mm	DF010211	158.70
	EVOline DockFIX PowerMedia MINI Aluminium schwarz eloxiert, Stahlseitendeckel schwarz 1 x VDE-Steckdose sw 0°, 16A 1 x USB-Charger Typ A+C 18W 1 x freier Wechselmodulplatz (50mm) 1m Kabel und GST18-Stecker inkl. Verriegelung Länge inkl. Winkel: 191mm, Länge exkl. Winkel: 149mm	DF020111	166,50
	EVOline DockFIX, PowerMedia Aluminium schwarz eloxiert, Stahlseitendeckel schwarz 2 x VDE-Steckdose sw 0°, 16A 1 x USB-Charger Typ A+C 18W 1 x freier Wechselmodulplatz (50mm) 0,2m Kabel und GST18-Stecker inkl. Verriegelung Länge inkl. Winkel: 241mm, Länge exkl. Winkel: 199mm	DF020211	176,60

^{*}Verkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung I techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten





DockFix COMPLETE

Bild	Ausführung	ArtNr.	EUR*
_	EVOline Wechselmodul (50mm) - Blind Blindmodul, schwarz	WM500001	18,80
88	EVOline Wechselmodul (50mm) - RJ45 2 x RJ45 Cat6 geschirmt Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM500101	59,30
0	EVOline Wechselmodul (50mm) - HDMI2.0 HDMI 2.0 Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM500201	47,80
ÛE	EVOline Wechselmodul (50mm) - HDMI2.0 + RJ45 HDMI 2.0 + RJ45 Cat6 geschirmt, je Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM500301	77,50
I	EVOline Wechselmodul (50mm) - USB-A USB 3.0 Typ A Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM500401	40,60
0) =	EVOline Wechselmodul (50mm) - USB-A + RJ45 USB 3.0 Typ A + RJ45 Cat6 geschirmt, je Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM500501	70,30
	EVOline Wechselmodul (50mm) - USB-C + RJ45 USB 3.1 Typ C mit 1m Kabel und USB-C Stecker + RJ45 Cat6 geschirmt mit Buchse-Buchse ohne Kabel, schwarz	WM500601	89,10
1 0	EVOline Wechselmodul (50mm) - USB-A+C USB 3.0 Typ A mit Buchse-Buchse ohne Kabel + USB 3.1 Typ C mit 1m Kabel und USB-C Stecker, schwarz	WM500701	99,90
Ē	EVOline Wechselmodul (50mm) - Kabelauszug für div. Kabel zB: USB, Patchkabel, HDMI,	WM500801	33,40
	EVOline Wechselmodul (50mm) - Kabelauszug 5f Kabelauszugsmodul für 5 Kabel (4 x 10mm, 1x20 mm), schwarz	WM500901	33,40
	EVOline ReSTRIPE Doppelseitige Klebestreifen, jederzeit wieder rückstandsfrei lösbar durch horizontales Abziehen des Klebestreifens, L93x B17xH1mm, 2STK, weiß	ZU030103	2,40
	EM	CONNECTOR	Seite 44

 $^{{}^*\}mathsf{Verkaufspreis}\ \mathsf{exkl}.\ \mathsf{Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung}\ \mathsf{I}\ \mathsf{techn}.\ \mathsf{\ddot{A}nderungen}\ \mathsf{und}\ \mathsf{Druckfehler}\ \mathsf{vorbehalten}$

power concepts DOCKFIX

ONE

Der Minimalist mit Auszeichnung







^{*}Verkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung I techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten





One COMPLETE

Bild	Ausführung	ArtNr.	EUR*
00	EVOline One Ring, Kunststoff	ON010101 sw ON010103 ws	2,60
00	EVOline One Ring, Edelstahl	ON020401 sw ON020403 ws	7,20
90	EVOline One Drehdeckel, Kunststoff	ON030301 sw ON030303 ws	6,00
88	EVOline One Drehdeckel, Edelstahl	ON040201 sw ON040203 sw	10,60
		CONNECTOR	Seite 44

 $^{^*} Verkauf spreis \ exkl. \ Mehrwert steuer / Versand / Verpackung \ I \ techn. \ \ddot{A}nder ungen \ und \ Druckfehler \ vor behalten$



- Mehrfachsteckdose für den professionellen Einsatz mit Anschraubmöglichkeit
- Einfache Erweiterung durch direktes Anstecken neuer Einheiten in Serie (VDE 0620-1)
- Selbstverlöschender und halogenfreier Kunststoff für den sicheren Einsatz
- Geringe Wärmeentwicklung und hohe Strombelastbarkeit durch Kupferkontaktschienen und versilberte Steckkontakte
- Steckverbinder wahlweise mit GST18 oder WAGO WINSTA MIDI



Steckdosen können direkt miteinander verbunden und verriegelt werden

Bild	Ausführung	ArtNr.	EUR*
*****	EVOline Netzanschusskabel, GST VDE-Winkelstecker, GST-Buchse, Kabel 3 x 1,5 mm², 250V, 16A schwarz	KA100101 1m KA200101 2m KA300101 3m KA500101 5m	11,20 12,70 13,80 19,98
3100-08E	EVOline Verbindungskabel, GST GST-Stecker, GST-Buchse, Kabel 3 x 1,5 mm², 250V, 16A, schwarz	KA050201 0,5m KA080201 0,8m KA090201 0,9m KA100201 1m KA200201 2m KA300201 3m	12,30 12,30 12,30 12,30 13,20 14,40
	EVOline GST Verriegelung Zweiteiliger Verriegelungsclip zum Aufstecken auf GST- Kupplungen, per Hand lösbar ohne Werkzeug, zur Verbin- dungssicherung für fliegende Buchse-Stecker Verbindungen zwischen zwei Kabeln (1 Paar)	KA010101	2,15
	Kabelbaum - Set 1400 Zur Untertischverkabelung von Seminartischen Länge 1.400mm 2x 800mm Kabel 3 x 1,5 mm², 250V, 16A, GST-Steckverbinder 1xGST T-Verteiler flach, 6 x CLAMP 1 Paar GST-Kabelverriegelungsclips	KA140001	55
	Kabelbaum - Set 1600 Zur Untertischverkabelung von Seminartischen Länge 1.600mm 2x 900mm Kabel 3 x 1,5 mm², 250V, 16A, GST-Steckverbinder 1xGST T-Verteiler flach, 8 x CLAMP 1 Paar GST-Kabelverriegelungsclips Kabelbaum - Set 1800 Zur Untertischverkabelung von Seminartisch	KA160001	60
	Kabelbaum – Set 1800 Zur Untertischverkabelung von Seminartischen Länge 1.800mm 2x 1.000mm Kabel 3 x 1,5 mm², 250V, 16A, GST-Steckverbinder 1xGST T-Verteiler flach, 8 x CLAMP 1 Paar GST-Kabelverriegelungsclips	KA180001	60

 $^{{}^*\}mathsf{Verkaufspreis}\ \mathsf{exkl}.\ \mathsf{Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung}\ \mathsf{I}\ \mathsf{techn}.\ \mathsf{\ddot{A}nderungen}\ \mathsf{und}\ \mathsf{Druckfehler}\ \mathsf{vorbehalten}$


Bild	Ausführung	ArtNr.	EUR*
	EVOline Express 2-fach, GST 2-fach VDE-Steckdosen, 250V, 16A, GST-Steckverbinder mit SET-Zugentlastung, ohne Berührungsschutz, versilberte Kontakte, halogenfreier und	EX000201 sw EX000206 rot	13,20 14,20
666	EVOline Express 3-fach, GST 2-fach VDE-Steckdosen, 250V, 16A, GST-Steckverbinder mit SET-Zugentlastung, ohne Berührungsschutz, versilberte Kontakte, halogenfreier und	EX000301 sw EX000306 rot	15,70 16,90
0000	EVOline Express 4-fach, GST 2-fach VDE-Steckdosen, 250V, 16A, GST-Steckverbinder mit SET-Zugentlastung, ohne Berührungsschutz, versilberte Kontakte, halogenfreier und	EX000401 sw EX000406 rot	18,30 19,80
*	Verteiler, GST, T, 1-2 GST-Verteiler 3-polig, T-Form, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 250V, 20A, schwarz	KA121401	6,90
	Verteiler, GST, flach, 1–2 GST-Verteiler 3-polig, flach, 1 Eingang, 2 Ausgänge 250V, 20A, schwarz	KA122401	13,20
1 1 C	Verteiler, GST, H, 1-2 GST-Verteiler 3-polig, H-Form, zum direkten Anstecken an Express-Steckdose, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 250V, 20A, schwarz	KA123401	13,20
	Netzteil, 20W, AC, MINI, schwarz Eingang: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz USB-A Output: DC 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A (18 Watt) USB-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20 Watt) Abmessungen: L69xB45xH 45 mm, schwarz	ZU040101	21,80
	Netzteil, 65W, AC, schwarz USB-A Output: 5V/2,1A (10,5W) USB-C Output: 5V/3A (15W), 9V/3A (27W), 12V/3A (36W), 15V/3A (45W), 20V/3,25A (65W) Abmessungen: L107xB70xH29mm, schwarz	ZU040201	47,40


 $^{^*} Verkauf spreis \ exkl. \ Mehr wert steuer / Versand / Verpackung \ I \ techn. \ \ddot{A}nder ungen \ und \ Druck fehler \ vorbehalten$

power concepts CONNECTOR powerBOOK 2025 | 01

CABLING

Die Ästheten für sichere Verkabelung





^{*}Verkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung I techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten






Bild	Ausführung	ArtNr.	EUR*
	EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke, 800mm, zum Kleben und Schrauben	KM080101 sw KM080102 si	28,15
	EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke, 1.000mm, mit Antirutschband	KM010301 sw	81,50
	EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke, 1.200mm, zum Kleben und Schrauben	KM120101 sw KM120102 si	82,70
Cont. or	EVOline Bridge Aluminium Kabelbrücke, 2.000mm, zum Kleben und Schrauben	KM200101 sw KM200102 si	135,50
-3	EVOline Bridge Modul Adapter+Endstück Adapter für WireLane, kann auch als Endstück genutzt werden, Kunststoff schwarz	KM000501	10,20
	EVOline Bridge Modul Verbinder – Bridgeverbinder, 2 Stück, Kunststoff schwarz	KM000301	10,20
MIL	WireLane, sw Untertischkanal, verschraubbar, verkettbar, biegsam, 30 Einzelglileder pro Verpackung, L650-1000xB83xH21,8mm	KM103301 sw KM103302 grau	53,20
	WireLane, Zugentlastung Zugentlastungsplatte mit Click-Aufnahme für WireLane, 2 Schraublöcher, zur Aufnahme von 2 getrennt geführten Kabeln, Kunststoff, schwarz	KM203301	12,40

 $^{^{\}star} Verkaufspreis\ exkl.\ Mehrwertsteuer/Versand/Verpackung\ I\ techn.\ \ddot{A}nderungen\ und\ Druckfehler\ vorbehalten$

power concepts CABLING



